



**CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA IN PIEDI DI PRODOTTI LEGNOSI
DEL LOTTO DENOMINATO 'BOSTRICO LE TRAPPOLE'
COMUNE DI BEDOLLO**

**Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA**

La vendita ha per oggetto il lotto '**BOSTRICO LE TRAPPOLE**' (progetto di taglio n. 118/2021/2 di data 17.09.2021) proveniente dalla particella forestale n. 31 (vedasi progetto di taglio allegato) di presunti mc **530** di legname da opera (volume tariffario assegnato mc 707), distribuiti su una superficie di circa 3,7 ha, situato ad una quota variabile da 1700 a 1820 m s.l.m.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

L'Amministrazione del COMUNE DI BEDOLLO, declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi.

La messa a disposizione riguarda tutte le piante martellate (piante bostricate e di quelle limitrofe volto a creare un margine il più stabile possibile) insistenti nel lotto come da cartografia allegata al progetto di taglio.

Si invita a prendere visione dei luoghi anche mediante immagini o riprese video, o altri mezzi al fine di verificare lo stato dei luoghi e le caratteristiche tecnologiche e qualitative del legname presente nel lotto.

**Articolo 2
MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

Impossibilità di accesso: Lungo le strade forestali Pian del l'Ors e Bando Lonch è presente ad oggi (19/01/2023) un cantiere di messa in sicurezza e sistemazione delle strade forestali con anche la pavimentazione del fondo (cementazione), suddetti lavori impediscono l'accesso al lotto boschivo in oggetto e potenzialmente si concluderanno verso metà giugno 2023 fatto salvo condizioni meteo favorevoli che potrebbero anticipare la chiusura.

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei progetti di taglio/comunicazione di taglio ordinario ai quali la messa a disposizione si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare.

L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare sempre, durante le operazioni di taglio ed esbosco, la percorribilità della viabilità forestale per motivi di emergenza e soccorso.

L'acquirente o l'impresa utilizzatrice dovrà sempre comunicare ai Vigili del Fuoco la posizione della torretta nel caso di utilizzo di gru a cavo, qualora questa venga posizionata su una strada, comportandone la temporanea chiusura.

Nei confronti della proprietà l'Aggiudicatario resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione e del successivo trasporto.

L'offerente, nel momento della partecipazione all'asta, dichiara di aver preso visione dei luoghi di lavorazione e della relativa viabilità di accesso, della viabilità forestale interna al cantiere, delle modalità di allestimento del cantiere e delle attrezzature e mezzi per le lavorazioni, delle misure di sicurezza da adottare per evitare qualsiasi tipo di incidenti a sé stesso ed altre persone terze, esonerando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano l'esbosco a pianta intera dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel progetto di taglio.

Ogni linea di gru a cavo per l'esbosco dovrà essere preventivamente concordata con l'Autorità Forestale o il personale di custodia forestale.

I lavori di utilizzazione dovranno avere inizio il prima possibile e continuare, salvo particolari eventi meteorologici, senza soluzione di continuità, fino alla loro ultimazione.

Per motivi di carattere ambientale legate alla presenza di arene di canto del gallo cedrone le utilizzazioni dovranno essere sospese dal 1° aprile al 30 di giugno.

Cimali e ramaglie se non utilizzati per biomassa dovranno essere tagliati corti e ben adagiati e sparsi sul terreno.

Sarà compito della ditta acquirente/impresa utilizzatrice mantenere in buono stato la viabilità forestale principale e secondaria e comunque al termine delle utilizzazioni dovrà essere ripristinata; sarà fatto divieto di trasportare il legname sulle strade forestali quando vi siano condizioni particolari che possano danneggiarle (ad es. piogge prolungate o di particolare intensità, periodo del disgelo), in caso contrario i trasporti verranno sospesi.

L'impresa deve evitare di creare incisioni profonde del terreno e, comunque, pareggiare a fine lavori eventuali solchi che potrebbero concentrare le acque meteoriche di deflusso superficiale, inoltre è vietata l'asportazione delle ceppaie e qualsiasi tipologia di lavorazione del suolo.

Eventuali piste d'esbosco ed incisioni nel terreno create durante i lavori dovranno essere pareggiate alla fine delle utilizzazioni.

L'acquirente e l'impresa utilizzatrice dovranno salvaguardare le opere di presa, i corpi idrici e tutte le opere tecnologiche presenti all'interno della proprietà.

Sarà dovere della ditta acquirente/impresa utilizzatrice porre massima cautela alla presenza dei cippi di confine (cippi, laste, ecc.), evitando di distruggerli o seppellirli, e qualora fossero stati sradicati con la ceppaia, sarà dovere della ditta acquirente/impresa utilizzatrice riposizionare le ceppaie nel modo originario.

Viene richiesta particolare attenzione nella delimitazione e segnalazione del cantiere forestale, consentendo l'accesso al solo personale autorizzato (Autorità forestale, custode forestale di zona, rappresentanti dell'Ente proprietario) nonché nel posizionamento della segnaletica prevista.

L'acquirente e l'utilizzatore sono altresì obbligati a osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle contenute nel D.lgs. 81/2008 e ss.mm..

Qualora vengano venduti lotti confinanti a ditte diverse, dovrà essere valutato il rischio di interferenza nelle attività di lavorazione, esbosco e trasporto.

L'amministrazione consiglia di utilizzare carburanti e lubrificanti ecologici e biodegradabili.

Articolo 3 CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA'

La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione direttamente dall'acquirente.

La consegna verrà effettuata sul posto da un rappresentante dell'Autorità Forestale, alla presenza del custode forestale di zona, della ditta acquirente, della ditta esecutrice delle lavorazioni, in possesso dei requisiti dettati dall'art. 61 comma 2 della Legge Provinciale n. 11 del 23 maggio 2007, in materia di obbligo di affidamento a ditte iscritte alla CCIAA di Trento e munite di patentino forestale.

Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate nel più breve tempo possibile e comunque entro il **31 dicembre 2023** compreso l'asporto di tutto il materiale di risulta (legname, materiale da cippare e/o cippato), che fosse stato depositato nei piazzali provvisori indicati in sede di consegna.

A seguito di richiesta adeguatamente motivata, l'Amministrazione potrà concedere eventuali proroghe eccezionali a causa di oggettivi impedimenti non riconducibili alla mera volontà della parte acquirente (ad es. condizioni meteorologiche avverse).

Se entro il 31 dicembre 2023, salvo proroghe, le operazioni non sono state iniziate, il contratto sarà risolto e saranno trattenuti gli importi versati in acconto.

Nel caso in cui le operazioni di utilizzazione non vengano concluse entro il 31/12/2023, salvo proroghe, verrà applicata una penale pari ad € 40,00 al giorno.

A garanzia della corretta gestione della viabilità forestale, verrà eseguito in sede di consegna o comunque prima dell'inizio dei lavori, un sopralluogo in contraddittorio alla presenza dell'ente proprietario delle strade e della ditta acquirente per verificare lo stato delle strade forestali che servono il lotto denominate "Pian de l'Ors", "Bando Lonch" e "de le Barache", con la redazione di un verbale, corredato da documentazione fotografica.

Se in fase di collaudo verranno rilevati danni alla viabilità, questi verranno computati alla ditta acquirente in base al rilievo danni.

Articolo 4 CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della messa a disposizione proviene da foreste certificate:
PEFC n. certificato: PEFC/18-21-02/105.

L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5 **MISURAZIONE**

La misurazione dei prodotti legnosi avverrà esclusivamente previo accordo con i custodi di zona (che dovrà essere contattato con congruo anticipo) secondo le seguenti modalità:

In piazzale, per singolo pezzo secondo il metodo tradizionale con cavalletto dendrometrico, mediante doppia misurazione centimetrica ortogonale del diametro del tronco a metà della lunghezza. Tale procedura sarà effettuata alla presenza dei rappresentanti dell'ente e dei custodi forestali.

A metro stero, misurando il volume di ogni catasta che dovrà essere costruita a regola d'arte e solo con tronchi con caratteristiche omogenee tra loro (con o senza corteccia) e di uguale lunghezza; I tronchi saranno accatastati nel piazzale concordato in sede di consegna. Le cataste saranno misurate in lunghezza e larghezza e le altezze verranno misurate ogni metro per consentire un'accurata misurazione del volume sterico totale, a cui sarà applicato il coefficiente di trasformazione (che sarà verificato in campo su una o più cataste rappresentative del lotto) per ottenere il volume netto. Tale procedura sarà effettuata alla presenza dei rappresentanti dell'ente e dei custodi forestali.

altri sistemi di misurazione, anche misti, in accordo tra le parti.

La riduzione fissa forfettaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume pari al:

- **10%** per abeti e cirmolo
- **14%** per pino nero e silvestre.
- **18%** per larice (salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto).

Nel caso di tronchi scortecciati non verrà applicata la riduzione per corteccia.

Restano esclusi dalla misurazione:

- il materiale legnoso destinato a fini energetici.
- le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura di **cm 10 (dieci)** per ciascuna estremità.

La misurazione del legname verrà effettuata su tutti i tronchi con diametro in punta superiore/uguale a cm 18 (diciotto). Non verranno applicati altri tipi di riduzione (tarizzo).

L'Amministrazione non risponde di corpi estranei presenti nel legno (filo spinato, ecc).

In deroga a quanto previsto dal capitolo d'oneri generale, se necessario, la misurazione potrà essere eseguita da un solo custode e un amministratore.

Articolo 6

PAGAMENTO

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore periodicamente, secondo le modalità stabilite nel contratto di vendita e di seguito illustrate.

- 1° acconto pari al 30% dell'importo più IVA 22%, alla firma del contratto;
- 2° acconto pari al 40% dell'importo più IVA 22%, entro 60 giorni;
- saldo lotto a fine misurazione

Articolo 7 NOMINA DEL COLLAUDATORE

Il collaudo del lotto verrà eseguito dall'Autorità Forestale (U.D.F. Pergine Valsugana)

Articolo 8 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d'oneri generale e del progetto di taglio.

Articolo 9 INFORMAZIONI SUI RISCHI E LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Analisi del contesto della/e particella/e interessate dal cantiere di utilizzazione forestale

Il lotto è servito inizialmente dalla strada forestale denominata 'Pian de l'Ors' la quale ha origine presso il piazzale forestale del Passo Redebus, proseguendo con le strade forestali "Bando Lonch" e "de le Barache", quest'ultima serve a valle l'area oggetto di taglio.

Tali strade devono essere utilizzate come descritto in premessa, cercando di limitarne il più possibile il danneggiamento e comunque ripristinando, a lavori di esbosco ultimati, eventuali cedimenti, buche o quant'altro.

Sarà compito della ditta mantenere in buono stato la viabilità forestale principale e secondaria provvedendo anche alla pulizia delle canalette ove necessario.

Presenza di arene di canto del gallo cedrone presso la parte sommitale della particella forestale del lotto in oggetto.

Prescrizioni Generali di Sicurezza

• Note generali: le figure coinvolte nelle lavorazioni

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri coinvolge la figura del committente in prima persona e lo obbliga a prodursi perché nell'ambito delle lavorazioni vengano applicate le norme di sicurezza previste dalla legge, dovendo peraltro effettuare una valutazione preventiva dei rischi presenti nell'area oggetto delle lavorazioni previste. Il D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94 e s.m.) obbliga in generale ogni lavoratore a prendersi cura della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro e ciascun datore di lavoro a porre in atto tutte le condizioni affinché possa essere garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori stessi. I datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovranno adottare

i contenuti e le prescrizioni della presente Consegna tecnica. I direttori di cantiere, i preposti, gli assistenti sono a loro volta chiamati, ognuno per le proprie competenze, a vigilare e verificare che siano rispettate da parte dei lavoratori e delle imprese le norme di Legge in materia di sicurezza e i contenuti e le prescrizioni dettate dalla propria valutazione dei rischi e/o dal proprio Piano Operativo di Sicurezza.

- **Segnaletica**

Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. 493/96 e s.m. . Essa verrà posizionata stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello in relazione al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello. Particolare cura dovrà essere prestata nella delimitazione e segnalazione del cantiere precludendone l'ingresso ad estranei da ogni via di accesso. Ogni lavoratore della Ditta esecutrice e rappresentante per la sicurezza, così come ciascun lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).

- **Dispositivi di protezione individuale (DPI), pronto soccorso, vigilanza sanitaria**

L'uso dei DPI da parte dei lavoratori, DPI che dovranno essere conformi a quanto indicato nel Decreto Legislativo 475/92 e succ. modifiche, è disciplinato nelle istruzioni operative della Ditta esecutrice dei lavori in oggetto e/o nell'eventuale Documento di valutazione dei rischi (DVR) in relazione alle varie fasi lavorative; l'utilizzo dei DPI stessi potrà comunque essere controllato e indicato anche dal Direttore dei lavori e/o dall'eventuale Coordinatore in fase di esecuzione in relazione allo specifico svolgimento delle lavorazioni e alle contingenze del cantiere. Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta esecutrice dei lavori in oggetto dovrà informare i lavoratori delle modalità di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; la Ditta esecutrice dovrà informare i lavoratori del grado di copertura telefonica della zona di lavoro ed inoltre dovrà assegnare specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria. La Ditta esecutrice dovrà comunicare a tutti i lavoratori il luogo più vicino dove possa atterrare l'elisoccorso ed la via più breve per arrivarci. Dovrà inoltre essere nota a tutti i lavoratori la dislocazione della cassetta di pronto soccorso, la quale sarà conservata a norma di Legge e dotata di tutti i presidi previsti dalla Legge stessa (il pacchetto delle medicazioni deve essere conforme a quanto previsto dal D.P.R 303/56); inoltre i lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione e formazione sui compiti, sulla formazione degli addetti al pronto intervento e sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso di incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi. La ditta dovrà fornire e conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, compreso accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui all'art. 33 della L. 303/56, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 626/94, di cui all'art. 29 e segg. Del D.Lgs. 277/91.