

# AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI DI SEGNO

COMUNE DI PREDAIA

(Provincia di Trento)

con sede in Via Barbacovi 4 – frazione Taio - 38012 PREDAIA - Tel. 0463 468114 - Fax 468521

Codice fiscale e p.IVA 01124270222

## CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO "RODEZA BASSA COSTE"

### Articolo 1 CERTIFICAZIONI

Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate della proprietà dell'Asuc di Segno con numero di certificazione ICILA-PEFCGFS-002720 ACT.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

### Articolo 2 OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto uso commercio di presunti 683 mc netti di legname da opera, in località "Rodeza bassa coste" al prezzo base d'asta a rialzo di € 80,00 (diconsi Euro Ottanta/00) al metro cubo.

Tale lotto è in conto ripresa anno 2021, progetto di taglio n. 410/2021/1 redatto dal Dott. Zorer Paolo, funzionario dell'Ufficio Distrettuale Forestale di Cles, e di seguito descritto:

SPECIE LEGNOSA	N° PIANTE	VOLUME TARIFFARIO (mc.)	LEGNAME DA OPERA PRESUNTO (mc.)	MASSA PRESUNTA DI LEGNA (ton.)
ABETE ROSSO	247	562,9	394	152
ABETE BIANCO	215	405,73	284	110
LARICE	4	7,54	5	2
<b>TOTALE</b>	<b>466</b>	<b>976</b>	<b>683</b>	<b>264</b>

Le piante da tagliare risultano ripartite nelle seguenti classi diametriche:

SPECIE	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abete rosso		6	8	12	25	20	28	38	36	30	13	19	5	7	
Abete bianco	2	16	16	27	19	28	29	26	24	17	9	2	1	1	
Larice						1		1	2						
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>57</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>47</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita in questo capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

### Articolo 3 CONTRATTO

Alla Ditta aggiudicataria del lotto verrà richiesto:

- un deposito cauzionale provvisorio nella misura del 10% del valore di aggiudicazione, da versarsi sul conto corrente di tesoreria IT entro una settimana dall'aggiudicazione, che verrà restituito ad avvenuto collaudo e pagamento delle fatture.
- n. 2 marche da bollo di € 16,00 per la stipula del contratto.

Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compravendita, di consegna, di misurazione, di riconsegna, imposte, tasse, ecc..

#### Articolo 4 CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA'

La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dall'acquirente.


L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere **eseguite ed ultimate entro e non oltre il giorno 30 novembre 2022 (salvo proroga in accordo con l'Amministrazione)** pena l'applicazione di € 60,00 per ogni giornata di ritardo rispetto al termine prefissato (art. 45, comma 7 del Capitolato d'Oneri Generale).

Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'Ente venditore e ad essa dovranno intervenire, su invito da inviarsi con lettera raccomandata A.R., il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro e cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.

#### DATI LINEE DI GRU A CAVO

NUMERO LINEA	LOCALITA'	GRADI	LUNGHEZZA CARTOGRAFICA	LUNGHEZZA REALE	QUOTA PARTENZA	QUOTA ARRIVO	DISLIVELLO
1	Tou de la Costa	210°	circa 520 m	<b>circa 536 m</b>	1.300 m	1.170 m	130 m



#### Articolo 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

**Il lotto è esboscabile verso monte (strada camionabile) con una linea di gru a cavo individuata sul terreno. Nella valle dove passa la linea, ci sono alcune piante che devono essere avvicinate con trattore e verricello per poi essere trasportate a monte attraverso la linea.**

**Vista l'orografia della zona in cui transita la linea è probabile che questa esca con la fune portante dalle chiome degli alberi: la Ditta utilizzatrice dovrà provvedere alla comunicazione al CIGA della presenza di ostacoli per la navigazione aerea almeno 1 mese prima dell'installazione della teleferica.**

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nei Progetti di Taglio ai quali la vendita si riferisce, nonché nel presente Capitolato d'Oneri Particolare e Generale. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

L'acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Progetto di Taglio e per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture viarie, ecc.

Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

Inoltre, dovranno essere utilizzate le opportune tecniche di abbattimento ed esbosco per non causare danni alla rinnovazione presente nell'area.

Le piante debbono essere utilizzate fino al diametro di cm. 15 (quindici) in punta come legname da opera e la restante parte dovrà essere esboscata. Dal bosco si dovrà asportare gran parte della ramaglia che potrà essere cippata.

**La legna in avanzo, composta da rami e cimali, sanature, parti non commerciali sono cedute alla Ditta.**

L'utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità: all'area di cantiere vi si accede attraverso la strada camionabile Rodeza per poi proseguire sulla laterale camionabile dei "Busi" da dove si posiziona la zona di scarico del legname.

**Ogni danno alle strade imputabile ai lavori di utilizzazione verrà conteggiato in fase di Collaudo Finale.**

Il legname potrà essere accatastato nelle seguenti località: ai lati della strada dei "Busi" oppure nel piazzale di deposito del legname in località "Sores" oppure in altri piazzali in accordo con l'Amministrazione. La formazione delle cataste dovrà garantire, nei luoghi e modi indicati, la sicurezza e l'incolumità di mezzi e persone. **Non è permesso lasciare nella tagliata cumuli di rami e cimali derivati dall'eventuale allestimento con processore (devono essere sparsi).**

Le vie di transito devono essere **sempre sgombrare** da tronchi, rami o cimali, per permettere in ogni momento la percorribilità della viabilità, in casi di emergenza.

Si dovrà garantire a fine utilizzazione un'accurata pulizia delle strade, delle piste e dei cunettoni.

L'Amministrazione vincola la Ditta esecutrice a non arrecare danni ambientali, **al massimo rispetto della rinnovazione naturale**, all'asporto eventuale di tutti i rifiuti prodotti compresi i residui della scortecciatura dei tronchi, ed attenersi alle norme forestali in materia di accensione di fuochi ecc.

## **Articolo 6 MISURAZIONE**

La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata dal Custode Forestale coadiuvato da un collega o da altro personale incaricato dall'Ente proprietario secondo la seguente modalità: calcolo del volume pieno con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia e di un **tarizzo prefissato** comprensivo di tutti i difetti, prestabilito dall'Ente proprietario, nella misura dello **0%**.

Le operazioni di misurazione verranno eseguite: presso il piazzale di accatastamento come nel modo seguente (non sul letto di caduta);

