



TRENTINO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio Foreste**  
**Ufficio distrettuale forestale di Trento**  
Via G.B. Trener 3 – 38121 TRENTO  
T +39 0461 496147  
@ serv.foreste@pec.provincia.tn.it  
@ uff.forestaletrento@provincia.tn.it

CERTIFICATO  
UNI EN ISO 14001  
UNI ISO 45001

Spett.le ASUC  
Baselga del Bondone  
Via Doss Grum n. 14  
38123 - Baselga del Bondone(TN)

e, p.c.:  
Stazione forestale di TRENTO  
SEDE

Trento, 20 MAG. 2021

Prot. n. S044/2021/ 367635 /11.3


Oggetto: Trasmissione progetto di taglio uso commercio denominato "Pinara - Bostrico" numero 398/2021/01, piano forestale aziendale codice 398 ASUC Baselga del Bondone.

Si trasmette in allegato alla presente il progetto di taglio uso commercio numero 398/2021/01, denominato "Pinara - Bostrico".

Cordiali saluti.



MST/fc



Mod.H1 – Progetto di taglio ordinario

<b>Mod.H1</b>		SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE  PIANO: 398 (2012-2021) PROGETTO n.: 398/2021/1 ANNO: 2021 Suppletivo al n.
---------------	---	--

Il presente progetto di taglio è stato effettuato su richiesta di AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI BASELGA DEL BONDONE visto il piedilista di contrassegnatura nel bosco denominato "**Pinara - Bostrico**" per l'utilizzazione di prodotti legnosi, ad **Uso Commercio**, in conto ripresa **2021** da effettuare nell'area riportata nella cartografia 1:10000 allegata.

Il bosco oggetto dell'intervento è

<b>X SOGGETTO A PIANIFICAZIONE</b>	Codice Piano: 398 Denominazione Piano: A.S.U.C. BASELGA BONDONE Numero Particelle: 66, 67 C.C. Baselga del Bondone p.f. 866 e 868
<b>NON SOGGETTO A PIANIFICAZIONE</b>	

Descrizione del bosco e criteri di assegnazione

<b>Intervento di taglio nel bosco denominato " Pinara - Bostrico" su piante adulte e mature di Abete rosso a scopo di contenimento del Bostrico .</b>
---

Modalità di esbosco:

<b>Trattore con verricello</b>
--------------------------------

Il progetto di taglio è coerente con:

l'autorizzazione per \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_.

ovvero, il richiedente è tenuto, ai fini autorizzatori e prima dell'inizio dei lavori, ad effettuare:

- Segnalazione certificata di inizio attività al Servizio Foreste e fauna, a 0 gg.(art.25, DPP 8/2011)
- Segnalazione certificata di inizio attività al Servizio Foreste e fauna, a 30 gg (art.18, DPP 8/2011)
- Richiesta di autorizzazione al Servizio Foreste e fauna (art.17, DPP 8/2011)

A tal fine il presente progetto di taglio è coerente con:

- le indicazioni e lo stato di attuazione del piano di gestione forestale
- le disposizioni forestali di cui al DPP 14 aprile 2011, n.8-66/Leg


Le piante contrassegnate con martello forestale risultano nelle seguenti classi diametriche:

SPECIE	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abete rosso	8	10	7	11	16	18	17	13	14	14	13	4	5	5	-
Abete bianco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pino silvestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pino cembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Faggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pino nero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre latifoglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALI	8	10	7	11	16	18	17	13	14	14	13	4	5	5	-

Il volume e la resa probabile delle piante martellate di diametro superiore a 17,5 cm, valutata con smussatura delle due estremità dei tronchi da opera nella misura massima di cm ..... per testata si stima essere il seguente:

Specie legnosa	Piante (n)	Volume tar. assegnato (m <sup>3</sup> )	Volume tar. presunto (m <sup>3</sup> )	Legname da opera presunto (m <sup>3</sup> )	Combustibile Presunto(t)
Abete rosso	147	350,26	-	310	40
Abete bianco	-	-	-	-	-
Larice	-	-	-	-	-
Pino silvestre	-	-	-	-	-
Pino nero	-	-	-	-	-
Pino cembro	-	-	-	-	-
Faggio	-	-	-	-	-
Altre latifoglie	-	-	-	-	-
<b>TOTALI</b>	147	350	-	310	40

Le piante destinate al taglio portano impresso sulla ceppaia il segno del martello forestale. L'impronta del martello è la seguente. Il segno del martello, posto ai piedi della pianta, deve rimanere ben visibile e non essere alterato o distrutto per poterlo riconoscere facilmente ad ogni controllo.



Il volume delle piante di diametro inferiore a 17,5 cm si stima essere il seguente

Specie legnosa	Legname da opera presunto (m <sup>3</sup> )	Combustibile Presunto(t)
Abete rosso	-	-
Abete bianco	-	-
Larice	-	-
Pino silvestre	-	-
Pino nero	-	-
Pino cembro	-	-
Faggio	-	-
Altre latifoglie	-	-
Querce	-	-
Castagno/Robinia	-	-
Carpino/Orniello	-	-
<b>TOTALI</b>	-	-

Il volume tariffario assegnato ammonta a **351 (di cui stanghe 1,03 ) m<sup>3</sup>**, di cui ai fini della ripresa della fustaia **350 m<sup>3</sup>**

La superficie totale interessata dal taglio ammonta ad ha **0,65** di cui - ha ai fini della ripresa del ceduo.

- Restano escluse dal taglio tutte le piante resinose e le matricine dei turni precedenti non martellate, nonché numero /ha nuovi allievi segnati al fusto e alla radice con tinta di colore.
- Restano esclusi dal taglio pure tutti i polloni delle essenze di aventi a m dalla loro inserzione sulla ceppaia, un diametro inferiore ai cm.
- Nell'area percorsa dall'assegno sono state contrassegnate piante con una lettera P che andranno lasciate a corredo del bosco per motivi ambientali.
- Altre modalità di contrassegnatura:
- L'utilizzazione non potrà essere iniziata prima dell'avvenuta consegna del bosco alla ditta utilizzatrice da parte del proprietario. Di tale consegna andrà redatto apposito verbale.
- Il taglio delle piante, l'allestimento e l'esbosco degli assortimenti legnosi dovranno essere effettuati entro la data prevista dal verbale di consegna del lotto e comunque non oltre il **31.12.2026**, data di scadenza del presente progetto.
- Per motivi di carattere ambientale legate alla presenza di le utilizzazioni dovranno essere sospese dal al
- L'accantonamento, ai sensi dell'art.91 bis della L.P.11 del 23 maggio 2007, viene calcolato in € **1240,00 (Milleduecentoquaranta/00)**, pari al **10%** del valore stimato del lotto
- L'utilizzazione del legname e della legna deve essere in ogni caso eseguita nel rispetto del Capitolato d'Oneri adottato dall'Ente venditore, se attivato.
- Altre prescrizioni:

#### STIMA PREZZO DI MACCHIATICO

Il prezzo di macchiatico del lotto viene stimato in Euro **40,00** al m<sup>3</sup> per il legname ed Euro alla t per la legna, per un valore complessivo del lotto di euro **12400,00**.

Il lotto è riferibile al parametro **1**.

#### CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO <sup>(1)</sup>

Area	Motivazioni	Formazione	Struttura /Governò	Trattamento	Superficie (ha)	Volume <sup>(2)</sup> (m <sup>3</sup> tar)
1	26	14	05	41	0,65	350
				<b>Totale</b>	<b>0,65</b>	<b>350</b>

<sup>(1)</sup> = vedi codifica a pag. 4

<sup>(2)</sup> = da valorizzare qualora le motivazioni siano riconducibili a perturbazioni naturali

#### Allegati:

<input checked="" type="checkbox"/>	Cartografia in scala 1:10.000 dell'area percorsa dal lotto con riporto del particellare forestale o fondiario.
<input checked="" type="checkbox"/>	n 2 Piedilista di cubatura (Mod.H3)
<input checked="" type="checkbox"/>	Scheda di sintesi (Mod.H4, solo per proprietà pianificate)
<input type="checkbox"/>	Studio di incidenza (solo per interventi soggetti a valutazione di incidenza)

Luogo Trento, li 20.05.2021



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

..... dot. Dario Brusini .....

TIMBRO E FIRMA DEL TECNICO

*[Handwritten signature]*

ASSORTIMENTAZIONE STIMATA (valutazione fatta a soli fini statistici)

Specie legnosa	Totale legname da opera Presunto	Travame/Paleria grossa	Tronchi o tondo da sega	Altri assortimenti	Legna per uso energetico
Abete rosso	310	-	110	200	40
Abete bianco	-	-	-	-	-
Larice	-	-	-	-	-
Pino silvestre	-	-	-	-	-
Pino nero	-	-	-	-	-
Pino cembro	-	-	-	-	-
Faggio	-	-	-	-	-
Altre latifoglie	-	-	-	-	-
Querce	-	-	-	-	-
Castagno/Robinia	-	-	-	-	-
Carpino/Orniello	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>310</b>	<b>-</b>	<b>110</b>	<b>200</b>	<b>40</b>

Totale legname da opera presunto= A+B+C; A= Legname da travatura; B= Bottoli, Tronchi da sega, Assortimento unico, Imballaggi, Bore; C= Punte e scarti, paleria, sottomisure, non assegnato;  
 Legna per uso energetico=D (totale combustibile presunto: legna da ardere, cippato)

CODIFICA CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

MOTIVAZIONI	FORMAZIONI	STRUTTURA/GOVERNO	TRATTAMENTI
01.UTILIZZ.ORDINARIA	01.LECCETA	01. NOVELLETO	11. SFOLLAMENTO
02.INTERV.COLTURALE	02.ORNO-OSTRIO-QUERCETO	02. SPESSINA	12. DIRADAMENTO
03.MIGLIORAMENTO AMB.	03.QUERCO-CARPINETO	03. PERTICAIA	
<b>PERTURBAZ. ANTROPICHE</b>	04.ROVERETO-CASTAGNETO-ROBINIETO	04. ADULTO	21. TAGLIO DI CURAZIONE
11.TRASF.AGRARIA	05.ACERO-FRASSINETO-TIGLIETO	05. MATURO	22. DIRADO SELETTIVO
12.ESPANS. INSEDIAMENTI	06.FORMAZIONI TRANSITORIE	06. STRAMATURO	
13.IMPIANTI E PISTE DA SCI	07.PINETA DI PINO SILVESTRE	07. BIPLANO	31. TAGLIO A FESSURE
14.REALIZZ.STRADE O RETI	08.PINETA DI PINO NERO	08. MULTIPLANO	32. TAGLIO A BUCHE
15.MANUT.STRADE O RETI	09.FAGGETA	09. GOVERNO MISTO	
16. MANUTENZIONE ALVEI	10.ABIETETO	10. CEDUO A REGIME	41. T.SUCC. PERFEZ.
17.ALTE PERT.ANTROPICHE	11.MUGHETA	11. CEDUO DA CONVERTIRE	51. TAGLIO DI SGOMBERO
	12.ONTANETA	12. CEDUO IN CONVERSIONE	52. TAGLIO MARGINALE
<b>PERTURBAZIONI NATURALI</b>	13.PECCETA ALTOMONT. O SUBALPINA	13. CEDUO FUORI TURNO	
21. INCENDI	14.PECCETA MONTANA O SECONDARIA		61. CEDUO MATRICINATO
22.SCHIANTI DA VENTO	15.LARICI CEMBRETA		62. CEDUO SEMPLICE
23.SCHIANTI DA NEVE	16.LARICETO SECONDARIO		63. CEDUO A STERZO
24.VALANGHE			
25.FRANE			
26.BOSTRICO			71. CONV. A FUSTAIA
27.ALTE PATOLOGIE			72. CONV. A CEDUO
28.ALTE PERT. NATURALI			81. TAGLIO A RASO









	voce	formula	u.m.	progetto di taglio/ allegato tecnico n. 398/2021/01
1	<b>Volume tariffario</b>		m <sup>3</sup>	350
2	coeff. Ramosità			1,15
3	Volume dendrometrico (comprensivo della ramaglia)	1 x 2	m <sup>3</sup>	403
4	coeff. Resa standard		%	75%
5	Volume netto commerciale	1 x 4	m <sup>3</sup>	263
6	coeff. Sterico		mst/m <sup>3</sup>	2,8
7	Peso per unità di volume (materiale fresco)		t/mst	0,28
8	Volume cippato minimo (da aggiungere alla voce 5)	(3-5) x 6	mst	392
9	Peso cippato minimo (materiale fresco)	8 x 7	t	110
10	Volume cippato massimo (nel caso tutto il materiale sia destinato a cippato)	3 x 6	mst	
11	Peso cippato massimo (materiale fresco)	10 x 7	t	

