

COMUNE DI MORI

Scheda informativa sui principali rischi e le limitazioni inerenti all'utilizzazione del lotto

Denominazione lotto	“SELVA NOMESON” - BOSTRICO
Comune catastale	C.C. Manzano, C.C. Pannone, C.C. Valle
Numero particelle forestali	32/459-33/459 <i>Manzano</i> , 31/461 Pannone, 27/465 Valle
Ditta acquirente	
Responsabile utilizzazione	
Progetto di taglio	459/2021/1, 461/2021/1, 465/2021/1
Contratto n°	
Consegna di data	
Allegato	Cartografie: 1:10000
Numero pagine documento	6
Tipologia di vendita del lotto	☒ diretta in piedi
	☐ in appalto

1	Il lotto interessato all'utilizzazione si trova:	
X	Zona boscata extraurbana	Note: è costituito da tre progetti di taglio riferiti a tre frazioni gestite dal Comune di Mori.
	Zona boscata urbana	
	altro	

2	Presenza infrastrutture:	
	Strade principali (S.S., S.P., S.C.)	Note: la viabilità interna al lotto è tutta di tipo Forestale per l'accesso si accede da viabilità agricola e comunale con scarsa larghezza della carreggiata. All'interno dell'area di utilizzazione sono presenti alcune opere di presa di acqua potabile (vedi cartografia).
X	Strade secondarie (strade forestali, strade interpoderali)	
X	Reti o strutture tecniche e tecnologiche	
	Infrastrutture edili e di servizio	
	Infrastrutture o manufatti turistico-ricreativi o culturali	

3	Possibilità caduta sassi:		
	☐ NO	☒ SI ☒ Rischio alto ☐ Rischio medio ☐ Rischio basso	Note: rischio alto presenza della parete di roccia in destra orografica della valletta dove è ubicata la parte principale dell'utilizzazione

4	Rischio smottamento:
---	----------------------

	☐ NO	X SI X Rischio alto ☐ Rischio medio ☐ Rischio basso	Note: l'area soggetta all'utilizzazione presenta numerosi sorgenti che in caso di forti piogge creano ruscelli effimeri.
--	-----------------------------	--	--

5	Presunti rischi specifici da agenti biologici:		
	☐ NO	X SI ☐ Rischio alto X Rischio medio ☐ Rischio basso	Note: zecche, vespe e vipere imenotteri vari ecc...

6	Limitazione di carico per la percorribilità dei mezzi::		
	☐ NO	X SI X Rischio alto ☐ Rischio medio ☐ Rischio basso	Note: rischio generico per assenza di collaudo sulle strade forestali e interpoderali _____

7	Lotto inserito in zona a rischio incendi:		
	☐ NO	X Si ☐ Rischio alto X Rischio medio X Rischio basso	Note: _____ _____ _____ _____

8	Altro : presenza di opere di presa (acquedotti)		
	☐ NO	X Si X Rischio alto ☐ Rischio medio ☐ Rischio basso	Note: all'interno dell'area di utilizzazione sono presenti opere di presa di acqua potabile. Lungo la viabilità forestale tubo dell'acquedotto a vista sulla rampa stradale che va assolutamente rispettato. (specificato in cartografia)

9	Altro : piazzale di accatastamento		
	☐ NO	X Si X Rischio alto ☐ Rischio medio ☐ Rischio basso	Note: il piazzale si trova in area urbana nei pressi della frazione Manzano, porre la massima attenzione per la presenza di persone e mezzi

Nota: La presente scheda informativa è finalizzata ad agevolare la ditta acquirente nell'organizzare il cantiere di lavoro. Si ricorda che le tipologie di rischi evidenziate potrebbero non essere esaustive e che la ditta è comunque tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a prevenire ed evitare danni a persone o cose, sollevando l'Amministrazione pubblica ed il personale forestale consortile da ogni responsabilità di carattere civile, amministrativo e penale connessa all'utilizzazione del lotto in oggetto.

Informazioni di dettaglio sui rischi e limitazioni specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle relative vie d'accesso

Accesso all'area: l'accesso con mezzo forestale di medie-piccole dimensioni è possibile salendo dall'abitato di Nomesino percorrendo per circa mezzo km la s.p. 45 poi svolta a sx per Corniano per 1 km circa, poi si imbecca viabilità sterrata non collaudata per circa 1,4 km, poi per viabilità interna alle particelle forestali.
Note: all'interno dell'area di utilizzazione sono presenti opere di presa di acqua potabile. Lungo la viabilità forestale come specificato in cartografia tubo dell'acquedotto a vista sulla rampa stradale che va assolutamente rispettato, come le aree recintate relative alle opere di presa.
Caratteristiche geomorfologiche (situazioni altimetriche e morfologiche particolarmente articolate, falde acquifere, corsi d'acqua): nell'area del lotto sono presenti salti rocciosi, versante molto ripido, sul lato ovest, presenza di falde acquifere superficiali che in caso di forti precipitazioni creano ruscelli superficiali, in tutta la parte ovest presenza di massi di grosse dimensioni.
Presenza di aree di rispetto naturalistico/ambientale (Biotopo, SIC, aree di riproduzione faunistica, ecc.):
Presenza di altri cantieri all'atto della sottoscrizione del presente documento:

Prescrizioni generali di sicurezza

L'impresa appaltatrice ha il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato. Il piano di sicurezza se presente indicherà inoltre il percorso più breve per il raggiungimento del più prossimo posto di soccorso sanitario. Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in cantiere e posti in maniera visibile.

Informazioni utili in caso di soccorso

Coordinate UTM riferite ad un punto strategico dell'area di utilizzazione:

32T 651408 E 5082043 N

Punto Copertura telefonia mobile: L'area del lotto presenta con alcuni operatori ed in alcune zone difficoltà di connessione alla rete mobile.

Informazioni e numeri telefonici


	Numero unico emergenza	112
	Stazione Forestale Mori	0461 499545
	Custode Forestale Merighi Matteo (Mori, Ronzo-Chienis)	340 7215560
	Custode Forestale Panizza (Brentonico)	340 7215561
	Comune di Mori	0464 916200

Per accettazione

Il rappresentante del Comune

L'intestatario della consegna

Lotto "Selva Nomeson" - Bostrico
Progetti di taglio:
459/2021/1 Frazione Manzano
461/2021/1 Frazione Pannone
465/2021/1 Frazione Valle



Lotto "Selva Nomeson" - Bostrico
 Progetti di taglio:
 459/2021/1
 461/2021/1
 465/2021/1

250 0 250 500 750 1000 m

