



Giorni ideali per il taglio del legname sia da costruzione che uso falegnameria nel corso del 2022 secondo la tradizione.

1. Osservazioni generali

Gli alberi dai quali si ricava legname da costruzione e da uso falegnameria (fabbricazione di mobili) - usi per i quali sarebbe necessario che il legno in opera non "lavorasse" troppo - dovrebbero, di massima, essere tagliati con luna calante nei mesi da ottobre a febbraio, quindi nel periodo di riposo del ciclo vegetativo dell'albero. Prevalentemente bisognerebbe abbattere gli alberi nella seconda settimana di luna calante; alcuni giorni ideali sono nei primi giorni di luna crescente; questi sono caratterizzati di un segno astronomico e di alta gravitazione terrestre, il quale influsso in questo momento pesa molto di più invece quello della fase lunare.

Indagini pluriannuali confermano quanto detto, ma indicano che anche alcuni giorni durante il periodo vegetativo son anche adatti per l'abbattimento di legname di pregio.

Foto 1. Legname abbattuto



Il rispettare il giorno adatto e l'ora adatta di abbattimento non garantisce di per se stesso che il legname durante la fase di essiccazioni non si muova. Un tronco in piedi che aveva una fibra ritorta nonostante tutto si torce poi in fase di essiccazione; anche una trave ricavata centralmente da una specie a rapido accrescimento subirà durante l'essiccazione delle fessurazioni.

Per limitare ulteriormente il "lavoro" del legno vi sono anche altre misure da intraprendere: gli alberi abbattuti non dovrebbero venire completamente sramati e depezzati, ma i rami dovrebbero essere eliminati solo fino ad un diametro del fusto di circa 20 cm ed il cimale dovrebbero essere lasciato attaccato al tronco; in questo modo si favorirebbe la traspirazione e una perdita parziale del contenuto idrico per circa due/tre settimane, in caso di clima caldo attraverso gli aghi o le foglie dei rami ancora connessi con il fusto.

Il tondame dovrebbe essere lasciato riposare il maggior tempo possibile prima della segagione, p. es. dall'autunno fino alla primavera successiva e se scortecciato anche fino all'estate, in modo che le tensioni interne al tronco diminuiscano gradualmente, garantendo così una "tranquillità" maggiore alle tavole da esso poi ricavate.

Una buona soluzione sarebbe di abbattere gli alberi in particolari giorni dell'autunno e dell'inverno e terminare il lavoro di scortecciamento (manuale o a macchina) in primavera. I tronchi così scortecciati dovrebbero riposare in estate per altri due mesi prima di essere portati in segheria; con questa tecnica si riduce il pericolo di attacchi fungini, o d'insetti e diminuisce la formazione di crepe.

Infine anche il corretto accatastamento e la copertura delle cataste stesse hanno un buon influsso sull'essiccamento e sulla qualità finale del tavole.



Giorni ideali per il taglio 2021

Foto 2: Scortecciatura del tronco



Foto 3 Copertura della catasta



Se la quantità notevole di legname utilizzato è notevole, si abbattono gli alberi nei giorni giusti, mentre la sramatura e le lavorazioni successive si eseguiranno in un momento successivo.

“Utilizzare” significa abbattere gli alberi, cioè staccarli dalla ceppaia. Rispettando rigorosamente i giorni di seguito indicati basta solo tagliare i tronchi. Naturalmente non dovremo depezzarli e svettarli, ma solo sramarli, anche per il fatto che più tronchi giacciono disordinatamente uno sull'altro. In questo caso come già descritto precedentemente, andranno sramati solo fino ad un diametro del fusto di ca. 20 cm per favorire la perdita graduale di contenuto idrico. Se si desidera edificare una bella e durevole costruzione in legno massiccio bisogna pianificare con molto anticipo l'utilizzo del legname.



Foto 2: albero abbattuto, ma non svettato e non completamente sramato



I giorni non adatti all'abbattimento possono essere utilizzati per la preparazione del taglio, per il taglio di alberi di scarsa qualità, per la sramatura, per la depezzatura o per il trasporto dei tronchi già abbattuti precedentemente.

Foto 5: tondame privo di difetti (taglio 21 giugno, tronco con cimale; foto scattata al momento della depezzatura)

2. I giorni adatti per l'abbattimento nel 2022 in dettaglio (Ora legale considerata)

Lunedì	03	Gennaio	Dalle ore 13. Questo è un giorno ideale.
Martedì	04	Gennaio	Dalle ore 14. Questo è un giorno ideale.
Lunedì	24	Gennaio	Fino alle ore 10. Questo è un giorno ideale.
Martedì	25	Gennaio	Fino alle ore 12. Questo è un giorno ideale.
Lunedì	31	Gennaio	Dalle ore 12. Questo è un giorno ideale.

Per esperienza il legname tagliato nel segno zodiacale del capricorno (da metà gennaio a metà febbraio) “lavora” soltanto poco.

Martedì	01	Febbraio	Dalle ore 13. Questo è un giorno ideale
Lunedì	21	Febbraio	Fino alle ore 8 e dalle ore 15. Questo è un giorno adatto.
Lunedì	28.	Febbraio	Dalle ore 11 e 16. Questo è un giorno ideale.

La densità più alta dovrebbe essere raggiunta dalle piante il 31. Gennaio alle ore 16.30.

Martedì	01	Marzo	Dalle ore 12. Questo è un giorno ideale.
---------	----	--------------	---

Il **1 marzo** ha inizio la primavera meteorologica. Anticamente si tramandava che il legno utilizzato in questo periodo al calar del sole (dopo le ore 18) questi non bruciasse.

Quest'anno in ogni caso, sempre che si voglia prestar fede a queste credenze, sarebbe da consigliare, perché cade nella luna calante.

A mio parere il legname in questo giorno ha una maggiore consistenza. Negli anni passati era uso tagliare e scortecciare il legname direttamente in bosco. Solo quando il tondame era abbastanza asciutto, si procedeva al taglio delle tavole e solo dopo anni di stagionatura veniva impiegato nelle costruzioni o ad esempio per l'impiego come camino. Infatti, il legno molto secco bruciando non si fessura e forma dopo una rapida combustione uno strato carbonizzato resistente al fuoco stesso. Anche staticamente è da preferire questo tipo di legname.

Il mese di **marzo** si adatta molto al taglio e successiva lavorazione. Si può osservare che con il disgelo primaverile grazie all'evaporazione attraverso ai rami e gli aghi/foglie lasciate sul tronco, viene eliminata una notevole quantità di umidità; anche il legname segato si asciuga velocemente grazie all'escursione termica giorno-notte.

Se il tondame viene tagliato in segheria in questo periodo (marzo), con le giuste condizioni meteorologiche, potrebbe venir impiegato in breve tempo nelle successive lavorazioni.

Lunedì	28	Marzo	Dalle ore 11 e 15.30. Questo è un giorno ideale.
--------	----	--------------	---

Sabato	02	Aprile	Dalle ore 14. Questo è un giorno adatto.
--------	----	---------------	--

Nel mese di **aprile** si dovrebbero tagliare gli alberi solo a quote elevate e solo in annate con scioglimento tardivo della neve.

Nei mesi estivi il tondame dovrebbe essere stoccato solo completamente scortecciato così da proteggerlo da attacchi fungini e da insetti. Si evita così anche il pericolo di trasmettere l'attacco da scoltidi al popolamento forestale in piedi.

Fondamentalmente da metà aprile a metà settembre non si dovrebbe utilizzare legname da costruzione o da opera; ci sono comunque anche in questo periodo alcuni giorni adatti.

Accade che gli alberi in particolari giorni primaverili ed estivi siano più asciutti che d'inverno, ne consegue che il legname tagliato si asciuga più velocemente e può essere impiegato prima nelle costruzioni.

Inoltre si deve tener conto che questo legname, dopo essere stato segato, è più sensibile agli attacchi fungini e da insetti. Si dovrebbe quindi segare questo tondame con tempo secco e ventoso e stoccarlo subito correttamente con spazi per l'aerazione maggiori che per quello segato in inverno. Si deve poi coprire tutto in modo da proteggere il legname dall'irradiazione solare e dalle precipitazioni.

In **maggio** gli alberi si trovano in fase pre-vegetativa primaverile e contengono molta umidità, quindi sarebbe meglio non tagliare.

Generalmente il periodo tra il 20 e 30 giugno è molto adatto per il taglio di tronchi; si è constatato che in questi giorni il legname in piedi contiene poca umidità. Una possibile spiegazione è che i giovani aghi poco resinosi con una cuticola non ancora spessa consentano una maggiore evaporazione.

Il 24 giugno di questo anno è da consigliare molto, perché cade nella luna calante.

Il 29 giugno è anche adatto, perché condizionato della luna nuova.

Venerdì	24	Giugno	Dalle ore 11 alle ore 14.30. Questo è un giorno ideale.
Mercoledì	29	Giugno	Fino alle ore 8. Questo è un giorno ideale.

Lo scortecciamento degli alberi abbattuti da maggio a metà agosto si può eseguire anche a mano molto velocemente e senza grande dispendio di energie. I tronchi si scortecciano anche per farli asciugare prima di essere segati. Sarebbe ideale effettuare lo scortecciamento quando l'albero è ancora in bosco non sezionato e non svettato. Con il cimale ancora presente si agevola l'essiccamento. In questo modo si formano anche meno fessure.

In **luglio** non si dovrebbero eseguire nessuna utilizzazione.

Il legno in **agosto** contiene molta umidità. I tronchi si possono comunque scortecciare facilmente fino a metà agosto e se lasciati asciugare per un lungo periodo in bosco si otterrà comunque un legname stabile. Se in

agosto si può tagliare o meno si può decidere poco tempo prima l'utilizzazione a seconda della situazione meteorologica.

Lunedì	29	Agosto	Dalle ore 16. Questo è un giorno adatto.
--------	----	---------------	--

In quota si consiglia di iniziare con il taglio degli alberi da settembre. In questo periodo non vi è generalmente più lo sviluppo di funghi e parassiti. Si possono lasciare gli alberi abbattuti sul letto di caduta per alcune settimane con tempo mite ed asciutto in modo che si asciughino ulteriormente. Inoltre si può esboscare prima dell'inverno spesso con le strade forestali già gelate.

Venerdì	16	Settembre	Dalle ore 16. Questo è un giorno adatto.
Sabato	17	Settembre	Fino alle ore 8 e dalle ore 16. Questo è un giorno ideale.
Lunedì	26	Settembre	Dalle ore 15. Questo è un giorno ideale.
Martedì	27	Settembre	Dalle ore 16. Questo è un giorno ideale.
Mercoledì	28	Settembre	Dalle ore 16. Questo è un giorno ideale.

Per esperienza il legname tagliato nel segno zodiacale della vergine (da metà settembre a fine ottobre) "lavora" soltanto poco.

La densità più alta dovrebbe essere raggiunta dalle piante il **26. settembre alle ore 17.50** e il **25 ottobre alle ore 17.25.**

Sia da punto di vista climatico che lavorativo questo è un periodo molto favorevole. Con tempo mite ed asciutto possono essere lasciati i rami sugli alberi abbattuti. Nel caso di utilizzazioni di latifoglie questi sono i giorni da preferire. Nel periodo di perdita delle foglie il trasporto linfatico è quasi inesistente.

Venerdì	21	Ottobre	Dalle ore 13. Questo è un giorno ideale.
Sabato	22	Ottobre	Dalle ore 14. Questo è un giorno ideale.
Lunedì	24	Ottobre	Dalle ore 14. Questo giorno, secondo la mia esperienza e le vecchie tramande dovrebbe esserci quello più ideale per il taglio di legname nell' anno 2022.
Martedì	25	Ottobre	Dalle ore 14. Questo è un giorno ideale.

Secondo le antiche tradizioni tramandate e la mia esperienza i giorni in ottobre sono quelli migliori dell'anno.

Sabato	19	Novembre	Dalle ore 10 e 15. Questo è un giorno ideale.
Lunedì	21	Novembre	Dalle ore 11 e 16. Questo è un giorno ideale.
Martedì	22	Novembre	Dalle ore 11 e 16. Questo è un giorno ideale.

Venerdì	16	Dicembre	Dalle ore 10. Questo è un giorno adatto.
Sabato	17	Dicembre	Dalle ore 10 e 14. Questo è un giorno ideale.
Lunedì	19	Dicembre	Dalle ore 10 alle ore 15. Questo è un giorno ideale.
Martedì	20	Dicembre	Dalle ore 10 alle ore 15.30. Questo è un giorno ideale.

Gli orari indicati si riferiscono a rilevazione della gravitazione terrestre; nel periodo indicato gli alberi e di conseguenza anche il legname dovrebbero avere una maggiore densità rispetto agli altri periodi e il tavolame ricavato nel procedimento di essiccazione dovrebbe essere soggetto a minor diminuzione.

Ispettorato forestale di Merano

Konrad Greif